TEL:021-60516991

深沟球轴承

 ϕD

单列深沟球轴承内径25~45mm-62066206ZZ6206VV6206DDU6206NR





-B -

参数信息:

轴承代号(1):

开放型:	6206
防尘盖型:	6206ZZ

外形尺寸(mm):

d:	30
D:	62
В:	16
rmin :	1

额定载荷(N):

Cr:	19500
Cor:	11300

额定载荷{kgf}:

Cr:	1980
Cor:	1150
系数fo:	13.8

极限转速(rpm)脂润滑

开放型V·VV型:	11000
DU型DDU型 :	7500
开放型 Z型:	13000

轴承代号(2):

非接触密封圈型:	6206ZZ
带止动环槽:	6206VV
带止动环:	6206DDU
接触密封圈型:	6206NR

止动环槽尺寸(1)(mm

):

a(max):	3.28
b(min):	1.9
D1(max):	59.61

● **単列深沟球轴承 内径**25~45mm【6206|6206ZZ|6206VV|6206DDU|6206NR|】--PDF 上海芳冀轴承厂

shjfbearing.com TEL:021-60516991

r(max): 0.6 r(min): 0.5

止动环尺寸(1)(mm)

:

D2(max): 67.7 f(max): 1.7

安装尺寸(mm):

 d(min):
 35

 d(max):
 38.5

 Da(2)(max):
 57

 r(max):
 1

 Dx(min):
 68.5

 C(max):
 4.6

 重量(kg)(参考):
 0.199

: